

MAP25EXL

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------------|---|
| ENERJİ | 400V, 50-60Hz 3/N/PE |
| GÜÇ KULLANIMI | 6.0 kw. Maksimum |
| VAKUM POMPASI | 100 m ³ /saat |
| BASINÇLI HAVA KULLANIMI | 45 NL/işlem, 6 bar |
| GAZ BASINCI | 2 - 8 bar |
| KONTROL SİSTEMİ | 7" OMRON PLC Dokunmatik Ekran |
| BOYUTLAR mm. | 920x1280x1990 |
| AĞIRLIK (POMPA İLE BERABER) | 650 Kg. |
| FİLM GENİŞLİĞİ | 480 mm. Maksimum |
| FİLM BOBİN ÇAPI | 76 mm. |
| ÜRETİM KAPASİTESİ | 4-6 işlem/dk (Vakum+Gaz), 8-10 işlem/dk (Sadece Kaynak) |
| İŞLETİM | Yarı Otomatik-Çekmeceli / Asansörlü |

MAP25

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| ENERJİ | 400V, 50-60Hz 3/N/PE |
| GÜÇ | 6.0 kW Maksimum |
| VAKUM POMPASI | 60m ³ /saat |
| HAVA BASINCI | 6 bar (kuru hava) |
| BASINÇLI HAVA KULLANIMI | 8 NL/işlem, 6bar |
| GAZ BASINCI | 2-6 bar |
| KONTROL PANELİ | 7" OMRON PLC Dokunmatik Ekran |
| BOYUTLAR (E/B/Y) | 800/1250/1770 mm |
| AĞIRLIK | 350 kg |
| FİLM GENİŞLİĞİ | 470mm maksimum / ø76mm maksimum |
| ÜRETİM KAPASİTESİ | 4-6 işlem/dk (Vakum+Gaz), 8-10 işlem/dk (Sadece Kaynak) |
| İŞLETİM | Yarı otomatik - Çekmeceli |

TABAK VE FİLM ÖZELLİKLERİ

| | |
|-------------------|---|
| TABAK SEÇENEKLER | monoPET, monoPP, monoPS, PVC, Kağıt |
| ISIL İŞLEME UYGUN | DOT (Bariyerli Köpük) -40/+200 °C CPET-APET-AMPET-ALU -40/+220 °C Laklı ALU Mikrodalga ve Fırına Uygun |
| ÇOK KATMANLI | PP/EVOH/PP PET/PE PVC/PE PS/PE PVC/PE/EVOH/PE |
| ÇEVRECİ | PLA Doğada Çözülebilir |

MAP25 Yarı Otomatik MAP Ambalaj Hatları



PACKAGING TECHNOLOGIES™
apack
MAP25 Skin

MAP25 Skin Ürünün üzerini ikinci bir deri gibi filmle kaplayarak raflarda etkili bir sunum sağlayan ambalaj yöntemidir. SKIN ambalaj teknolojisinde üst film ürünün bittiği noktadan itibaren tabağa yapışmakta ve ürünün şekil ve konumu bozulmadan uzun raf ömrü sağlamaktadır. Makinenin kalıp yapısı, kullanılan tabak niteliği ve kullanılan üst filmi ve kapatma tekniği farklıdır.

KULLANIM ALANLARI

- KATI - SIVI HAZIR YEMEK (Çorba, soslar, salça, meze vb.)
- ŞARKÜTERİ (Peynir, meze, aperatif, salamura vb.)
- SOYULMUŞ VE TEMİZLENMİŞ GIDA
- SALATA - SEBZE - MEYVE
- GRANÜL VE TOZ MALZEME
- DONDURULMUŞ ÜRÜNLER
- ET VE ET ÜRÜNLERİ
- KURUYEMİŞ - KURU GIDA
- DENİZ ÜRÜNLERİ
- HAMUR İŞLERİ BÖREK - TATLI
- MEDİKAL MALZEME
- ASKERİ LOJİSTİK

“Bütün AUTOMAP serisi makinelere internet üzerinden erişerek sistem kontrolleri yapılabilmektedir.”



PACKAGING TECHNOLOGIES™
apack
MAP25E

MAP25E (Geniş) Genel kullanım dışında büyük ambalajlar için standart MAP25 yapısı, hacmi, kalıp ölçüleri genişletilmiştir. Bu genişlik, ambalaj ihtiyacınıza göre tekrar tasarlanmakta ve makinelerimiz ihtiyacınıza uygun ölçülerde üretilmektedir.



PACKAGING TECHNOLOGIES™
apack
MAP25 DS




MAP25DS (Çift İstasyonlu) Standart MAP25 üretim kapasitenizi karşılamıyorsa, tek gövde üzerine iki istasyon yerleştirilerek tasarlanmış MAP25DS ile üretim kapasitenizi arttırabilirsiniz.

MAP25 serisi, yeni başlayan veya orta kapasiteli üreticiler için tasarlanan ve geliştirilen bir üründür. Paslanmaz çelikten gövdesi son derece sağlamdır ve yer değiştirmelerde makinenin ayarları bozulmaz. Kaynak havuzu döküm imalat olduğu için çok dayanıklı ve uzun ömürlüdür. MAP25 elektrik sistemi, suya, neme ve dış etkilere karşı korumalı olduğu için sorunsuz hizmet verir. Bakım ve temizliği çok kolaydır. Her türlü üretim ortamına rahatça sığar. Dokunmatik ekranı sayesinde ambalaj sürecinin tüm adımları rahatlıkla kontrol edilir ve olası hata mesajları ekranda görüntülenir. Her türlü tabak ve film çeşitlerine uygun olarak işlemleri ayarlanabilir.

99 program hafızası ile farklı üretim modellerine hızla geçiş yapılabilir. Özel olarak tasarlanmış zer^oxygen yazılımı sayesinde kademeli vakum uygulanabilir. Kısa sürede kolayca değiştirilebilen kalıplarıyla, aynı makinede farklı tip ürün ambalajı yapılabilir.

PACKAGING TECHNOLOGIES™
apack
MAP25







MAP25

MAP25E-XL

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | 1.1 315x430 | | 2.3 150x125 |
| | 1.1 Ø320 | | 2.3 Ø115 |
| | 1.2 315x200 | | 2.4 150x90 |
| | 1.2 Ø190 | | 2.4 Ø75 |
| | 1.3 315x125 | | 3.1 90x430 |
| | 1.4 315x90 | | 3.2 90x200 |
| | 2.1 150x430 | | 4.1 60x430 |
| | 2.2 155x200 | | 4.2 60x200 |
| | 2.2 Ø130 | | TOOL DIRECTION |



ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİ



YÜKSEK VERİM



KOLAY KULLANIM



HIZLI SERVİS DESTEĞİ



MASAÜSTÜ ÇÖZÜMLER

YARI OTOMATİK ÇÖZÜMLER


TAM OTOMATİK ÇÖZÜMLER

TERMOFORM ÇÖZÜMLER

| | MASAÜSTÜ ÇÖZÜMLER | | YARI OTOMATİK ÇÖZÜMLER | | | TAM OTOMATİK ÇÖZÜMLER | | | | AUTOSEAL | | TERMOFORM ÇÖZÜMLER | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------|------------------------|----------|------------|-----------------------|------|-------|----------|----------|--------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|
| | S | DOT SC | MAP 25 | MAP 25-E | MAP 25-EXL | MAP 25-DS | 100 | 100 E | 100 MINI | 200 E | MD 250 | JS2 30 | 300 Serisi | 400 Serisi | 500 Serisi | | |
| Kaynak | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | |
| Film Kesme | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Vakum | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Gaz | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| MAP | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Skin | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| Basıncılı Hava | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Tabak üretimi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otomasyon | | | YARI | YARI | YARI | YARI | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM | TAM | | |
| Boyutlar (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EN | 280 | 280 | 500 | 800 | 900 | 920 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 940 | 850 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | BOY | 480 | 480 | 820 | 1250 | 1450 | 1280 | 1260 | 3710 | 4710 | 2540 | 5000 | 2900 | 1800 | 1100 | 1200 | 1300 |
| | YÜKSEKLİK | 380 | 380 | 800 | 1770 | 1800 | 1990 | 1770 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2040 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ağırlık | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konveyörsüz (Kg) | | 25 | 25 | 60 | 350 | 450 | 650 | 400 | 1000 | 1100 | 750 | 1400 | 1500 | 400 | 1750 | 2000 | 2250 |
| Kapasite | | - | - | - | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 8-10 | - | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| (Vakum-Gaz) İşlem/Dakika | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapasite | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Sadece Kaynak) İşlem/Dakika | | 4-8 | 4-8 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 12-15 | 5-7 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |



Temel fonksiyonları MAP25 serisi gibi olmakla birlikte büyük ve ağır ambalajlar için bir takım farklı mühendislik uygulamaları yapılmıştır. Döküntülü, koku bırakan, yağlı ve ortamı kirleten ürün ambalajı için idealdir.



Kaynak havuzu yıkanabilir.

PACKAGING TECHNOLOGIES
a pack
MAP25^EXL



PACKAGING TECHNOLOGIES
a pack
MAP25



MAP25E-XL

(Büyük Ambalajlar)
Standart dışı büyük ve ağır MAP ambalaj ihtiyacınız için özel olarak tasarlanmıştır. Temel fonksiyonları MAP25 serisi gibi olmakla birlikte büyük ve ağır ambalajlar için bir takım farklı mühendislik uygulamaları yapılmıştır. Kaynak havuzu yıkanabilir. Döküntülü, koku bırakan, yağlı ve ortamı kirleten ürün ambalajı için idealdir.



ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİ **a**

YÜKSEK VERİM **a**

KOLAY KULLANIM **a**

HIZLI SERVİS DESTEĞİ **a**

KULLANIM ALANLARI

- MERKEZ MUTFAKLAR İÇİN MALZEME
- KATI - SIVI HAZIR YEMEK
(Çorba, soslar, salça, meze vb.)
- CATERING HİZMETLERİ
- SÜT ÜRÜNLERİ
- ŞARKÜTERİ
(Peynir, meze, aperatif, salamura vb.)
- SOYULMUŞ VE TEMİZLENMİŞ GIDA
- SALATA - SEBZE - MEYVE
- GRANÜL VE TOZ MALZEME
- DONDURULMUŞ ÜRÜNLER
- ET VE ET ÜRÜNLERİ
- KURUYEMİŞ - KURU GIDA
- DENİZ ÜRÜNLERİ
- HAMUR İŞLERİ - BÖREK - TATLI
- MEDİKAL MALZEME
- ASKERİ LOJİSTİK

PACKAGING TECHNOLOGIES
a pack

APACK AMBALAJ MAKİNE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Ferhatpaşa Mah. 22. Sok. No: 43 34888 Ataşehir
İstanbul / Türkiye

T: +90 216 661 33 71 M: +90 530 265 04 00
+90 216 661 26 69 www.apack.com.tr
+90 216 661 60 13 info@apack.com.tr
F: +90 216 661 33 70 export@apack.com.tr

Bayii:

MAP25-E-EXL-SKIN-DS
a Yarı Otomatik MAP Ambalaj Makinesi



HAZIR YEMEK

Modern hayatın yükselen değeri, pişmeye veya tüketilmeye hazır yemek uygulamaları.



ET VE ET ÜRÜNLERİ

Taze et ve et ürünlerini kaliteli, hijyenik ve uzun raf ömürleriyle tüketime hazır hale getirme uygulamaları.



KURU GIDA - ÇEREZ

Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezi kuru gıda ve çerez uygulamaları.



SÜT ÜRÜNLERİ

Her türlü peynir, yoğurt, ayran ve benzeri süt ve süt ürünleri uygulamaları.



SKIN AMBALAJ

Ürünün bittiği noktadan itibaren tabağa yapışan üst film ile ürünün şekil, konum, lezzet ve tazeliğini uzun süre koruyan uygulamalar.



TAZE GIDA / SALATA

Taze tüketilen sebze ve meyvelerin yıkanarak, temizlenerek ve ayıklanarak paketlenmesine yönelik sistem çözümleri.



SOS - EZME - PÜRE-ZEYTİN

Mutfağın katma değerli yardımcıları soslar, püreler, ezmeler, mezelere ait uygulamalar.



UNLU MAMULLER -TATLI

Tüketime hazır, ön işlem uygulanmış veya ek işlemlerle tüketilebilen, hububatlarından elde edilen çiğ/pişirilmiş ürün uygulamaları.



DONDURULMUŞ GIDA

Ön pişirme ile veya çiğ olarak dondurulmuş gıda uygulamaları.



DİLİMLEME

Dilimlenerek tüketime sunulan her türlü ürün uygulaması.

